# LGB documents provided courtesy of:

# <u>Trainli</u>

You can find everything you need for your hobby at

Click Here >>> www.trainli.com

+1 (775) 302-8011

Say thank you and like us on Facebook

https://www.facebook.com/trainlipage/

# Bedienungsanleitung Instruction Instructions de Service



## Feldbahndampflok



DC ---0-24 V



#### **DAS VORBILD**

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lieferte die Lokomotivfabrik Orenstein & Koppel (O&K) kleine Feldbahn-Lokomotiven in alle Welt.

Die Loks bewährten sich im har-

ten Alltag auf Industriebahnen, in Steinbrüchen, sowie in der Landund Forstwirtschaft. Viele Besitzer waren sehr stolz auf ihre Loks und versahen sie mit neuem Anstrich, Zierlinien und polierten Metallteilen.





#### Qualität

Permanente Materialkontrollen, Fertigungskontrollen und die Endkontrolle vor Auslieferung garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Wie bei einer wertvollen Uhr werden feinstmechanische Präzisionsteile von Hand gefertigt. Unsere Produkte sind Präzisionswertarbeit in Design und Technik. Um wirklich ungetrübten Spaß zu haben, lesen Sie bitte die Garantie- und Bedienungsanleitung.

#### Garantie

Wir garantieren 1 Jahr Fehlerfreiheit auf Material und Funktion. Berechtigte Beanstandungen innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum werden kostenlos nachgebessert.

Das beanstandete Produkt, zusammen mit dem Kaufbeleg, Ihrem Händler übergeben oder, ausreichend frankiert, an eine der beiden untenstehenden Serviceabteilungen einschicken:

#### ERNST PAUL LEHMANN

#### PATENTWERK

Service-Abteilung Saganer Str. 1-5 D-90475 Nürnberg Tel: (0911) 83 707 0

#### **LGB OF AMERICA** 6444 Nancy Ridge Drive

San Diego, CA 92121 USA

Tel.: (619) 535-9387

Für Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeingriff besteht kein Garantieanspruch.

Transformatoren und Regler unterliegen strengen CE-UL-Vorschriften und dürfen nur vom Hersteller geöffnet und repariert werden. Zuwiderhandlungen bewirken zwingend Garantieverlust und generelle Reparaturverweigerung.

Viel Freude am Spiel mit unserem gemeinsamen Hobby.

#### LIMITED WARRANTY

All of us at Ernst Paul Lehmann Patentwerk are very proud of this product. Ernst Paul Lehmann Patentwerk warrants it against defects in material or workmanship for one full year from the date of original consumer purchase.

To receive warranty service, please return this product, along with the original purchase receipt, to an authorized retailer or to one of the LGB service stations listed here:

#### Ernst Paul Lehmann Patentwerk

Saganer Strasse 1-5 D-90475 Nürnberg GERMANY

## Telephone: (0911) 83 70 70 LGB of America

6444 Nancy Ridge Drive San Diego, CA 92121 USA

Telephone: (619) 535-9387

This product will be repaired without charge for parts or labor. You are responsible for any shipping costs, insurance and customs fees. This warranty does not apply to products that have been damaged after purchase, misused or modified. Transformers and controls are subject to strict CE and UL regulations and may only be opened and repaired by the manufacturer. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty only applies to products purchased from authorized retailers. To find an authorized retailer, contact one of the LGB service stations listed here

#### Qualité

Un système de contrôles constants des matériaux, de la production et des produits finis garantit la qualité supérieure de nos produits. A l'instar d'une montre précieuse, tous les composants de précision micromécaniques sont fabriqués à la main. Nos produits se caractérisent par leur conception et finition de haute précision.

Afin d'obtenir la plus grande satisfaction de ce produit, veuillez lire la garantie ainsi que les instructions de service.

#### Garantie

Matériel et fonction sont entièrement garantis pour la période d'un an à partir de la date d'achat. Toutes les réclamations justifiées faites au cours de cette période, feront l'objet d'une réparation gratuite. Retourner le produit faisant

Retourner le produit faisant l'objet de la réclamation, avec preuve de paiement, à votre distributeur, ou le renvoyer - en veillant à ce que l'affranchissement soit suffisant - à l'un des services après-vente ci-dessous:

### ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK

Service-Abteilung Saganer Str. 1-5 D-90475 Nürnberg ALLEMAGNE Tel: (0911) 83 707 0

#### LGB OF AMERICA

Service Department 6444 Nancy Ridge Dr. San Diego, CA 92121 USA

Tel: (619) 535-9387

La garantie est nulle et non avenue en cas d'utilisation inadéquate ou d'intervention faite par une personne non autorisée.

Les transformateurs et régulateurs sont conformes aux rigoureuses normes CE-UL et ne peuvent être ouverts et réparés que par le fabricant. Toute violation à cet égard entraînera la perte impérative de tous les droits de garantie et un refus de toutes réparations quelles qu'elles soient.

Nous vous souhaitons des heures d'amusement inoubliables avec votre hobby qui est également le nôtre.



#### DAS MODELL

Dieses detaillierte Modell ist reichhaltig ausgestattet:

- wetterfeste Ausführung
- zwei angetriebene Achsen
- sechs Stromabnehmer
- Länge: 205 mm
- Gewicht: 990 g

#### DAS LGB-PROGRAMM

Zum Einsatz mit diesem Modell schlagen wir folgende LGB-Arti-kel vor:

- 31430 Aussichtswagen 1. Klasse
- 30170 Feldbahnpersonenwagen
- 40150 Feldbahngüterwagen
- 40180 Feldbahnbretterwagen, 2 Stück
- 41170 Zuckerrohrwagen,
  2 Stück
- 40170 Feldbahnhochbordwagen Informationen über das komplette LGB-Programm finden Sie im LGB-Katalog.

#### BEDIENUNG

Achtung! Diese Lok ist mit einem Zahnriemenantrieb ausgestattet. Um Schäden am Antrieb zu vermeiden, dürfen Sie das Modell nicht von Hand schieben.

#### Mehrzugsystem

Das Modell ist nicht für den Einbau eines Mehrzugsystem-Decoders vorgesehen.

#### Stromversorgung

Achtung! Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, betreiben Sie das Modell nur mit LGB-Trafos und Fahrreglern. Bei Verwendung von anderen Trafos wird Ihre Garantie ungültig.

Verwenden Sie für dieses Modell einen LGB-Trafo mit mindestens 1 A Fahrstrom. Weitere Informationen über die LGB-Trafos und Fahrregler zur Verwendung im Haus oder im Freien und über das Mehrzugsystem finden Sie im LGB-Katalog.

Achtung! Nach längerer Benutzung kann Abrieb durch mechanische Teile entstehen, der sich in Teppichen und anderen Materialien festsetzt. Bedenken Sie dies beim Aufbau der Gleise. Bei Schäden übernimmt Ernst Paul

Lehmann Patentwerk keine Haftung.

#### WARTUNG

## Schwierigkeitsgrade der Wartungsarbeiten

- 1 Einfach
- 2 Mittel
- 3 Fortgeschritten

Achtung! Bei unsachgemäßer Wartung wird Ihre Garantie ungültig. Um fachgerechte Reparaturleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die LGB-Service-Abteilung (siehe Autorisierter Service).

#### Reinigung 1

Sie können das Gehäuse Ihres Modells mit einem milden Reinigungsmittel und einem schwachen Wasserstrahl reinigen. Tauchen Sie das Modell nicht in das Reinigungsmittel ein.

#### Ersatzteile

50019 LGB-Pflegeöl 51020 Getriebefett 62209 Motor für 20140 etc. 63120 Stromabnehmerkohlen mit Hülse, 8 Stück 63218 Schleifkontakte, 2 Stück

#### **AUTORISIERTER SERVICE**

Bei unsachgemäßer Wartung wird Ihre Garantie ungültig. Um fachgerechte Reparaturleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die LGB-Service-Abteilung:

#### **Ernst Paul Lehmann Patentwerk**

Saganer Straße 1-5 D-90475 Nürnberg DEUTSCHLAND Tel.: (0911) 83707 0

Service-Abteilung

Telefax: (0911) 8370770

Die Einsendung erfolgt zu Ihren Lasten

**Hinweis:** Informationen zu autorisierten LGB-Werkstätten in aller Welt finden Sie im Internet unter www.lgb.de.

VORSICHT! Dieses Modell ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Das Modell hat kleine, scharfe und bewegliche Teile. Am Lokgestänge besteht Quetschund Klemmgefahr! Bewahren Sie Verpackung und Bedienungsanleitung auf.

LGB, LEHMANN und der LEH-MANN TOYTRAIN-Schriftzug sind eingetragene Warenzeichen der Firma Ernst Paul Lehmann Patentwerk, Nürnberg, Deutschland. Andere Warenzeichen sind ebenfalls geschützt. Produkte und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. © 1999 Ernst Paul Lehmann Patentwerk.





#### **FRR Steam Loco**

#### The Prototype

During the first half of the 1900s, the locomotive maker Orenstein & Koppel (O&K) delivered small industrial locomotives like this one to "field" railways around the world.

They proved themselves as indispensable workhorses, and many owners viewed their little locos with great pride, giving them colorful paint, detailed pinstriping and gleaming brightwork.

#### THE MODEL

This detailed replica features:

- weather-resistant construction
- four powered wheels
- six power pickups
- length: 205 mm (8.1 in.)
- weight: 990 grams (2.2 lb.)

#### THE PROGRAM

With this model, we recommend the following items:

- 31430 1st Class Sightseeing Car
- 30170 FRR Passenger Car
- 40150 FRR Boxcar
- 40180 FRR Multi-Purpose Car, 2 pieces
- 41170 FRR Sugar Cane Car, 2 pieces
- 40170 FRR High-Side Gondola, brown

For information on the complete LGB program, see the LGB catalog.

#### **OPERATION**

**Attention!** This locomotive is equipped with a toothed drive belt. To protect the drive mechanism, do not push the locomotive by hand.

#### Multi-Train System

This model is not designed for installation of a Multi-Train System decoder.

#### Power Supply

Attention! For safety and reliability, operate this model with LGB power supplies (transformers, power packs and controls) only. The use of non-LGB power supplies will void your warranty. Use this model with LGB power supplies with an output of at least 1 amp. For more information on LGB power supplies for indoor, outdoor and multi-train operation, see the LGB catalog.

Attention! After extended operation, this model may leave carbon dust or other debris around the track. This dust and debris can stain carpet and other materials. Consider this when setting up your layout. Ernst Paul Lehmann Patentwerk and LGB of America are not liable for any damages.

#### SERVICE

#### **Do-It-Yourself Service Levels**

Level 1 - Beginner Level 2 - Intermediate Level 3 - Advanced

Attention! Improper service will void your warranty. For quality service, contact your authorized retailer or an LGB factory service station (see Authorized Service).

#### Cleaning 1

This model can be cleaned externally using a mild detergent and gentle stream of water. Do not immerse this model.

#### Maintenance parts

50019 Maintenance Oil 51020 Gear Lubricant 62209 20140-Series Motor 63120 Brushes, 14 mm, 16 mm, 8 pieces 63218 Standard Pick-Up Shoes, 2 pieces

#### **AUTHORIZED SERVICE**

Improper service will void your warranty. For quality service, contact your authorized retailer or one of the following LGB factory service stations:

#### **Ernst Paul Lehmann Patentwerk**

Reparatur-Abteilung Saganer Strasse 1-5 D-90475 Nürnberg GERMANY

Telephone: (0911) 83707 0 Fax: (0911) 8370770 LGB of America 6444 Nancy Ridge Drive San Diego, CA 92121 USA

Telephone: (619) 535-9387 Fax: (619) 535-1091

You are responsible for any shipping costs, insurance and customs fees.

**Hint:** Information on LGB repair centers around the world is available online at www.lgb.de.

**CAUTION!** This model is not for children under 8 years of age. This model has small parts, sharp parts and moving parts. The locomotive drive rods can pinch and bind. Save the supplied packaging and instructions.

LGB, LEHMANN and the LEHMANN TOYTRAIN logotype are registered trademarks of Ernst Paul Lehmann Patentwerk, Nürnberg, Germany. Other trademarks are the property of their owners. Products and specifications are subject to change without notice. © 1999 Ernst Paul Lehmann Patentwerk.



# Locomotive à vapeur pour chemins de fer de campagne

#### LE MODELE D'ORIGINE

Dans la première moitié du 20ème siècle, l'usine de construction de machines Orenstein & Koppel (O&K) a livré de petites locomotives pour chemins de fer de campagne dans le monde entier

Ces locomotives ont fait leurs preuves dans la dure vie quotidienne, aussi bien sur les chemins de fer industriels que dans les carrières, sans oublier dans l'économie agricole et l'exploitation des forêts. Beaucoup de propriétaires étaient très fiers de leurs locomotives et les ont décorées d'une nouvelle peinture, de lignes fantaisie détaillées et de pièces métalliques polies à reflet.

#### LE MODELE REDUIT

Ce modèle détaillé dispose des caractéristiques suivantes :

- modèle résistant aux intempéries
- deux essieux entraînés
- six récepteurs de courant
- Longueur: 205 mm
- Poids: 990 g

#### LA GAMME LGB

Pour l'utilisation de ce modèle réduit, nous recommandons les articles LGB suivants :

- 30170 Voiture à voyageurs de chemins de fer de campagne
- 40150 Wagon à marchandises de chemins de fer de campagne
- 40170 Wagon à parois hautes de chemins de fer de campagne
- 40180 Wagonnet à claire-voie de chemins de fer de campaqne, 2 pièces
- 41170 Wagonnet à cannes à sucre, 2 pièces

Veuillez consulter le catalogue LGB pour de plus amples informations sur l'ensemble de la gamme LGB.

#### COMMANDE

Attention! Cette locomotive est équipée d'une transmission à courroie dentée. Afin d'éviter tout endommagement de l'entraînement, ne refoulez pas la locomotive à la main.

#### Système multitrain

Ce modèle n'est pas conçu en vue du montage d'un décodeur de système multitrain.

#### Alimentation électrique

Attention! Afin d'assurer un fonctionnement sûr et fiable de ce modèle réduit, ne l'utilisez qu'avec les transformateurs et régulateurs LGB. Si vous utilisez des transformateurs provenant d'autres fabricants, votre garantie peut être annulée.

Nous vous recommandons d'utiliser pour ce modèle un transformateur LGB avec un courant de traction d'au moins 1 A.

Veuillez consulter le catalogue LGB pour de plus amples informations concernant les transformateurs LGB, pour un emploi à la maison ou en plein air, ainsi que le système multitrain.

Attention! Après une utilisation prolongée, un peu de charbon résultant de l'usure de pièces mécaniques peut s'incruster dans les moquettes ou dans d'autres matières. Veuillez en tenir compte lors de l'installation des rails. Ernst Paul Lehmann Patentwerk est dégagé de toute responsabilité en cas de dommage éventuel.

#### **ENTRETIEN**

Degrés de difficulté des travaux d'entretien

- 1 Facile
- 2 Moven
- 3 Avancé

Attention! Un entretien incorrect peut annuler votre garantie. Si un entretien homologué à l'usine s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à un revendeur agréé ou au département de service aprèsvente LGB (voir Service autorisé).

#### Nettovage 1

Vous pouvez nettoyer le boîtier de ce modèle réduit au moyen d'un produit nettoyant doux et d'un faible iet d'eau. Ne plongez jamais ce modèle réduit dans le liquide de nettoyage.

#### Pièces de rechange

50019 Huile spéciale LGB 51020 Graisse à engrenages LGB 62209 Moteur pour série 20140, etc. 63120 Charbons avec douille, 8 pièces 63218 Frotteurs, 2 pièces

#### SERVICE AUTORISE

Un entretien incorrect peut annuler votre garantie. Si un entretien homologué à l'usine s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à un revendeur agréé ou au département de service aprèsvente LGB:

#### **Ernst Paul Lehmann Patentwerk**

Service après-vente Saganer Straße 1-5 D-90475 Nuremberg ALLEMAGNE

Tél.: 0049-(0)911/8 37 07-0 Fax: 0049-(0)911/8 37 07-70 Les frais d'expédition sont à votre charge.

Remarque: La liste de toutes les usines LGB autorisées dans le monde est dans Internet sous www.lgb.de.

ATTENTION! Ce modèle réduit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans en raison de la présence de bords vifs et pointus exigés par le modèle et son fonctionnement. Il y a un risque d'écrasement et de coincement au niveau de l'embiellage de la locomotive! Veuillez conserver l'emballage et le mode d'emploi.

LGB, LEHMANN et LEHMANN TOYTRAIN sont des marques déposées de l'entreprise Ernst Paul Lehmann Patentwerk, Nuremberg, Allemagne. Les autres marques sont la propriété des entreprises respectives. Tous les produits et toutes les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis. © 1999 Ernst Paul Lehmann Patentwerk.

Für drinnen und draussen - For indoors and outdoors

#### Achtung!

Verpackung und Betriebsanleitung aufbewahren!

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet, modellbedingt besteht Quetsch- und Klemmgefahr durch Antriebsgestänge der Lok.

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen.

#### Attention!

Save the supplied instructions and packaging!

This product is not for children under 8 years of age. It has moving parts that can pinch and bind.

This product is not for children under 8 years of age. This product has small parts, sharp parts and moving parts.

#### Attention!

Veuillez conserver l'emballage et le mode d'emploi!

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. L'embiellage de la locomotive peut pincer les doigts de jeunes enfants.

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Présence de petits éléments susceptibles d'être avalés.

#### Attenzione!

Conservare l'imballo e le istruzioni per l'uso!

Non adatto a bambini di età inferiore agli 8 anni poiché vi è possibilità a pericolo di schiacciamento delle dita quando il treno è in funzione.

Non adatto a bambini di età inferiore agli 8 anni in quanto le strutture presentano spigoli vivi e punte accuminate.

#### Atención!

Guardar el carton de embalaje y las Instrucciones para el uso!

No adecuado para niños menores de 8 años. Según el modelo, existe el peligro de sufrir contusiones o de cogerse los dedos a causa del varillaje de accionamiento de la locomotora.

No adecuado para niños menores de 8 años, debido a cantos y puntas peligrosas condicionadas por la función o el modelo.

#### Attentie

Verpakking en gebruiksaanwijzing bewaren!

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar omdat deze loc aandrijfstangen bezit waaraan kinderen zich kunnen bezeren.

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar omdat dit model funktionele scherpe kanten en punten bezit.

Änderungen der technischen Ausführungen vorbehalten.

We reserve the right to make technical alterations without prior notice. Modifications de constructions réservées.

8.869110.80 0.8 1199 PF

# ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK

Saganer Str. 1-5 · D-90475 Nürnberg

